

規格		名称(系統)	種類	適合内容	該当商品名	塗装略号			
						建築学会 (JASS) ※1	国土交通省 ※2	UR都市機構 ※3	日本ペイント ※4
JIS	A6916	建築用下地調整塗材下地調整塗材E	—	合格	<a href="#">アンダーファイラーAL</a>	—	—	—	—
			—	合格	<a href="#">アンダーファイラーS</a>	—	—	—	—
		セメント系下地調整塗材 下地調整塗材C-1	1種	合格	<a href="#">1材ファイラー#200</a>	—	—	—	—
		セメント系下地調整塗材 下地調整塗材C-2	2種	合格	<a href="#">1材カチオンファイラー</a>	—	—	—	—
JIS	A6021	建築用塗膜防水材料アクリルゴム系	—	合格	<a href="#">DANイキセル中塗り</a>	—	—	—	—
		建築用塗膜防水材料ウレタンゴム系	—	合格	<a href="#">パーフェクト1KプルーフNM</a>	—	—	—	—
			—	合格	<a href="#">パーフェクト1KプルーフNM立上り用</a>	—	—	—	—
JIS	A6909	可とう形改修塗材E	主材	合格	<a href="#">パーフェクトファイラー</a>	—	—	KE-U/KE-Si	—
				合格	<a href="#">アンダーファイラー弾性イキセル</a>	—	—	KE-U/KE-Si	—
		上塗材	合格	<a href="#">ファインSi</a>	—	—	—	—	
			合格	<a href="#">ファインシリコンフレッシュII</a>	—	—	—	—	
			合格	<a href="#">ファインフッソ</a>	—	—	—	—	
			合格	<a href="#">ファインウレタンU100</a>	—	—	—	—	
			合格	<a href="#">ファイン4Fセラミック</a>	—	—	—	—	
			合格	<a href="#">スーパーオーデフレッシュSi</a>	—	—	—	—	
			合格	<a href="#">オーデフレッシュF100III</a>	—	—	KE-Si	—	
			合格	<a href="#">オーデフレッシュSi100III</a>	—	—	KE-Si	—	
合格	<a href="#">オーデフレッシュU100II</a>	—	—	KE-U	—				
JIS	K5492	アルミニウムペイント	—	合格	<a href="#">シルバコート</a>	alp	—	—	—

JIS	K5516	合成樹脂調合ペイント	1種	合格	<a href="#">Hi-CRデラックスエコII (つや有り)</a>	SOP	SOP	S-SOP W-SOP	—
			1種	合格	<a href="#">スーパーヘルゴン (つや有り)</a>				
			2種上塗り用	合格	<a href="#">CRペイント上塗り</a>				
			2種中塗り用	合格	<a href="#">CRペイント中塗り</a>				
JIS	K5551	構造物用さび止めペイント	A種・B種	合格	<a href="#">ハイポン30マスチックプライマーK</a>	—	—	—	—
			C種1号	合格	<a href="#">ハイポン20ファイン (ミルキーホワイト・グレー・ブラウン)</a>				
			C種2号	合格	<a href="#">ハイポン20デクロ (ホワイト・グレー・ブラウン)</a>				
JIS	K5552	ジンクリッチプライマー	1種	合格	<a href="#">ジンキー1000P</a>	—	—	—	—
			2種	合格	<a href="#">ジンキー8000メタルグレー</a>				
JIS	K5553	厚膜形ジンクリッチペイント	1種	合格	<a href="#">ジンキー1000GU</a>	—	—	—	—
			2種	合格	<a href="#">ジンキー8000ファインHB</a>				
			2種	合格	<a href="#">ジンキー8000HB</a>				
JIS	K5572	フタル酸樹脂エナメル	1種	相当	<a href="#">ハイシルクフォースター100 (性能相当※5)</a>	FE	—	—	—
			2種	—	—				
			3種	—	—				
JIS	K5621	一般用さび止めペイント	2種	合格	<a href="#">速乾さび止めエコ (グレー・赤さび色)</a>	—	—	—	—
JIS	K5633	エッチングプライマー	1種	合格	<a href="#">ビニレックス110アクチブプライマー</a>	—	—	—	—
			2種	合格	<a href="#">ビニレックス120アクチブプライマーエコ</a>	—	—	—	—

JIS	K5658	建築用耐候性上塗り塗料	1級	相当	<a href="#">ファイン4Fセラミック (つや有り) (性能相当※5)</a>	LS2-FUE	DP	—	—
			1級	相当	<a href="#">デュフロン4FⅡフレッシュ (つや有り) (性能相当※5)</a>				
			2級	相当	<a href="#">ファインSi (つや有り) (性能相当※5)</a>	LS2-ASE		—	—
			3級	合格	<a href="#">ファインウレタンU100 (つや有り)</a>	LS2-UE		S-LS-2UE※6	—
JIS	K5659	鋼構造物用耐候性塗料	A種上塗り塗料1級	合格	<a href="#">デュフロン100ファイン (つや有り)</a>	LS2-FUE	DP	—	—
			A種上塗り塗料1級	合格	<a href="#">デュフロン100ニューファイン (つや有り)</a>				
			A種上塗り塗料1級	合格	<a href="#">デュフロン100フレッシュⅡ (つや有り)</a>				
			A種上塗り塗料2級	合格	<a href="#">ファインSi(つや有り)</a>	—			
			A種上塗り塗料3級	合格	<a href="#">ファインウレタンU100 (つや有り)</a>	—			
			A種上塗り塗料3級	合格	<a href="#">ハイポン50ファイン (つや有り)</a>	LS2-UE			
			A種上塗り塗料3級	合格	<a href="#">ハイポン50上塗 (つや有り)</a>				
			A種 中塗り塗料	合格	<a href="#">デュフロン100ファイン中塗</a>	2-UE			
				合格	<a href="#">デュフロン100ファイン中塗U</a>	—			
				合格	<a href="#">デュフロン100中塗K</a>				
				合格	<a href="#">ファイン中塗DP</a>				
				合格	<a href="#">ハイポン30ファイン中塗</a>				
				合格	<a href="#">ハイポン30ファイン中塗U</a>				
合格	<a href="#">ハイポン30マスチック中塗K</a>								
合格	<a href="#">ハイポン30マスチック中塗</a>								

JIS	K5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	—	合格	<a href="#">水性ケンエースグロス (つや有り)</a>	EP-G	EP-G	S-EP-G W-EP-G	—			
JIS	K5663	(水性内部用汚染付着制御・除去効果塗料)	1種	相当	<a href="#">清潔WALL (性能相当※5)</a>	—	—	—	EP-CS			
JIS	K5663	(汚染除去性内装用シリコンエマルジョン系塗料)	1種	相当	<a href="#">Hiビニフレッシュセラ (性能相当※5)</a>	EP	EP	EP- I	EP-Si EP-CS			
		合成樹脂エマルジョンペイント	1種	合格	<a href="#">エコフラット70</a>				—	—	—	—
			1種	相当	<a href="#">エコフラット100 (性能相当※5)</a>							
			1種	合格	<a href="#">Hiビニレックスエコ70</a>							
			2種	合格	<a href="#">Hiビニレックスエコ60</a>							
			2種	合格	<a href="#">エコフラット30</a>							
			2種	合格	<a href="#">エコフラット60</a>							
			1種	合格	<a href="#">水性ケンエース</a>							
			1種	合格	<a href="#">オーデコートGエコ (5分つや有り・3分つや有り・つや消し)</a>							
		1種	合格	<a href="#">水性ケンエースグロス (5分つや有り・3分つや有り)</a>	—				EP- II	—		
		合成樹脂エマルジョンシーラー	—	合格	<a href="#">水性透明シーラー</a>	—	—	—	—			
				合格	<a href="#">水性ホワイトシーラー</a>							
				合格	<a href="#">水性カチオンシーラー透明</a>							
合格	<a href="#">水性カチオンシーラーホワイト</a>											
合格	<a href="#">水性シミ止めシーラーII</a>											

—		手あか汚れ・皮脂軟化対策 水性内部用塗料	—	—	<a href="#">オーデノータック</a>	—	—	—	GP-CS
—		吸音ボード・天井ボード専用吹付け 水性高機能環境配慮塗料	—	—	<a href="#">シールマットⅡ</a>	—	—	—	EP-AB
JIS	K5665	路面標示用塗料	1種B	合格	<a href="#">ロードライン1000</a>	—	—	—	—
JIS	K5668	合成樹脂エマルジョン模様塗料	—	—	—	EP-T	—	—	—
JIS	K5669	合成樹脂エマルジョンパテ	一般形薄付け用	合格	<a href="#">Hiビニレックスエコ仕上げパテ</a>	—	—	—	—
			耐水形薄付け用	合格	<a href="#">Hiビニレックス耐水パテ（仕上）</a>	—	—	—	—
JIS	K5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	—	合格	<a href="#">ケンエースG-Ⅱ</a>	NADE	NAD	—	—
			—	合格	<a href="#">ケンエースG-Ⅱグロス</a>				
JIS	K5674	鉛・クロムフリーさび止めペイント	1種	合格	<a href="#">速乾PZヘルゴンエコ</a>	—	—	—	—
			1種	合格	<a href="#">超速乾型PZヘルゴンエコ</a>				
			2種	合格	<a href="#">水性ハイボンプライマー</a>				
JIS	K5675	屋根用高日射反射率塗料	2種1級	合格	<a href="#">サーモアイ4F</a>	—	—	—	—
			2種2級	合格	<a href="#">サーモアイSi</a>				
JIS	K5970	建物用床塗料	—	—	—	—	—	—	—
JAS	18 M-502	2液形ポリウレタンワニス	—	—	<a href="#">ファインウレタンU100木部用クリヤー</a>	—	UC	—	—

※1) 出典：建築工事標準仕様書・同解説JASS18塗装工事（(一社)日本建築学会）2013年版

※2) 出典：公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（(一財)公共建築協会）令和4年版

※3) 出典：保全工事共通仕様書（(一財)都市再生共済会）令和2年版

※4) 日本ペイントが独自に付与した略号です。

※5) JISマーク表示制度の適用申請をしていますが、日本ペイント（株）が同社内規格に基づきJIS性能相当であると判断している商品です。

※6) 防錆形ファインウレタンU100に限定されます。

2023年9月時点