

PERFECT SERIES

パーフェクトシリーズ

ツヨク、 ウツクシク、 スマイヨク。

10年以上にわたりプロから選ばれ続けている
ラジカル制御形塗料のパイオニア「パーフェクトシリーズ」。
すぐれた耐候性で強く、
安心の品質で美しく鮮やかに、
住まいをより良く快適に塗り替えます。
まさに“パーフェクト”に、よみがえる喜びをお届けします。



パーフェクトシリーズが 選ばれ続ける3つの理由

実績
シリーズ累計
戸建て60万棟分を
突破する
圧倒的な販売実績
※当社試算による


技術
紫外線から
住まいをまもる、
ラジカル制御形塗料の
パイオニア

安心
すぐれた
品質・機能を
コストパフォーマンス
良くご提供

実績 | 年々販売実績は伸び続け、シリーズ累計戸建て60万棟分を突破!

日本ペイントのパーフェクトシリーズは、2010年に販売開始以来、戸建て住宅用塗料の領域において圧倒的な支持をいただき、着々と販売実績を伸ばし続けています。


シリーズ販売実績累計を平均的な戸建て住宅^{*}に換算すると、なんと60万棟分に相当。塗装面積は1億㎡を突破し、東京ドーム2,500個分にもものぼります(当社試算による)。



技術 | 独自技術で紫外線から住まいをまもる、非常にすぐれた耐候性塗料

一般的な塗膜は、酸素や水とともに紫外線があたると顔料の主成分である酸化チタン内からラジカルが発生し、塗膜劣化を誘発します。


そこで日本ペイントは、ラジカルの発生を抑え、かつ発生したラジカルをバリアー内に封じ込める高耐候酸化チタンの活用技術を開発。さらに光安定剤の併用により、ダブル効果ですぐれた耐候性を発揮します。



安心 | コストパフォーマンス良く、長持ち品質の塗り替えを実現

塗料には様々なグレードがありますが、ラジカル制御形塗料は住まいを長持ちさせる品質・機能をコストパフォーマンス良く享受できるのが魅力です。

パーフェクトトップはシリコンを超え、パーフェクトセラミックトップGはフッ素を超える高耐候性。高耐候性塗料で塗り替えることは、長期的に見て塗装の回数、お住まいのメンテナンス費用削減につながります。



User's Voice

お施主様の

声

パーフェクトシリーズは、発売から10年以上にわたり、数多くのお施主様に選ばれています。

採用実績

1億㎡突破

東京ドーム2,500個分にあたる採用実績

※当社試算による

事例 01 ずっと気になっていた壁の藻やかびがパーフェクトトップで解決しました。

埼玉県 K様邸
施工年:2012年9月
取材年:2022年

周辺の家と合わせて、
そろそろ我が家も改修を

20年前に都内から引っ越してきました。この地域は、緑が多く、周りの人たちが良い人ばかりなので気に入っています。この家は現在築22年になりますが、今から10年前に外壁の塗装をしました。塗装したきっかけは藻やかびがすごく目立つようになったからです。とくに北側は、日が当たらないジメジメした場所だったため藻やかびの影響がひどく、玄関に入るとするたびに目について嫌でした。また、周辺の家も築年数が同じくらいで、いろいろな補修をはじめたので、私の家もそろそろやらなくてはという気持ちになりました。

施工をお願いする会社は自分で調べ、何社か検討した中で担当者の方が「海が好き」という共通点で、話が盛り上がり、またとても人柄も良さそうなので迷わずお願いしました。



塗料は信頼できる
日本ペイントの製品で!

昔から「日本ペイント」という会社名は記憶にありました。小さいころに隣の家に日本ペイントの一斗缶があったり、都内で電車に乗るたびに日本ペイントの看板を目にした。そのため信頼できる会社であるという印象が強かったので、塗料は日本ペイントにしようと考えていました。

施工店の方に相談したところ、かびなどの悩みを解決してくれる日本ペイントのパーフェクトトップという塗料をお勧めされたんです。

塗り替えた後のことも気になったので、施工店の方に塗り替えて5年後、10年後の建物を教えていただいていた状態なのかを電車で見回り、きれいな状態を実際確認できたので、これなら大丈夫だろうと安心して選びました。

色はカタログを見て、赤い屋根とクリーム色系の外壁色が気に入り即決しました。


職人の技術と
パーフェクトトップのチカラ

塗り替えをして10年経過していますが、日当たりの悪い北側の壁に藻やかびが生えておらず、本当にきれいなままです。そして塗り替えた直後と、ほとんどつやも変わりません。

これは施工店の方の技術に、パーフェクトトップのチカラが掛け合わさることで発揮された効果だと思っています。

また、職人さんの丁寧な仕事ぶりは今でも覚えています。近隣の同じような施工現場と比べても足場や、足場を覆うメッシュシートがとてもきれいでした。

工期が終わり足場を外した時、屋根の赤と外壁の色がマッチしてとても華やかに見えました。



事例 02 坂道の上から自宅が見えるたびに、きれいだなぁといつも嬉しい気分になります。

三重県 F様邸
施工年:2013年7月
取材年:2022年



前回の塗り替えから
10年経過していたので、
塗り替えを検討しました

建物との隣接面が少ない角地で開放感があり、日当たりや風通しが良い場所が気に入って、34年前にこの場所に家を建てました。今は、子どもたちも独立し、趣味の木工細工やガーデニングを夫婦で楽しんでいます。前回の塗り替えから、10年以上が経過していたため、屋根や外壁、外構の塗り替えをしたほうが良いと前回塗り替えをお願いした施工店に提案いただき、2回目のリフォームをすることにしました。施工店の方はリフォームに詳しくない私たちに、今回使用するパーフェクトトップの塗料やその作業工程などについて丁寧に説明してくれました。また、近隣の方も良く知っている施工店ということもあり、安心してお任せしました。



過去の経験をもとに、
庭に調和した色を選びました

昔、住んでいた家が藤色のような外壁で、雨染みや汚れが気になっていたため、塗り替えをする時には、汚れが目立たない薄い色を選ぼうと思っていました。流行りの色や好みの色を見つけるために、県内の新しい団地の住宅を見て回りました。また、施工店の方が準備してくれた、実際の壁に近い素材に塗った、大きいサイズのカラーサンプルを見ながら相談して色を決めました。

1回目に塗装した白色から温かみのあるベージュ系の色にイメージチェンジを図った外観は、たくさんの花が咲き誇る庭やベランダと調和していて、とても満足しています。

今でもきれいにリフォームされた
自宅を眺めるのが楽しいです

壁に付着する苔による緑色の汚れや色のくすみ、日焼けもなく、塗装してから9年がたったと感じられないくらい、今もピカピカな状態です。買い物帰りに、遠くから自宅が見えるたびに、きれいだなぁといつも嬉しい気分になります。

きれいな壁が保たれているのは、施工店の方が自信をもってご提案くださった外壁用塗料のパーフェクトトップの性能なのですね。また、そろそろ塗り替える時期ですが、10年先のことを考えながら、慎重に検討していきたいと思います。

公式サイトでたくさんのお客様の声、実績のご紹介をしています。
詳しくはこちらから。

<https://www.nipponpaint.co.jp/products/feature/perfect/review/>



お住まいにぴったりの塗料を選べる、豊富なラインアップ

P10 | 外壁用上塗り塗料

- ニッペ パーフェクトトップ。
- ニッペ パーフェクトセラミックトップG
- ニッペ ファインパーフェクトトップ。
- ニッペ パーフェクトトップ。ローズ
- ニッペ パーフェクトトゥルーマット

P16 | 屋根用上塗り塗料

- ニッペ パーフェクトクーラーベスト
- ニッペ ファインパーフェクトベスト。
- ニッペ ファインパーフェクトルーフ

P20 | 下塗り塗料

- ニッペ パーフェクトサーフ。
- ニッペ パーフェクトフィラー
- ニッペ ファインパーフェクトシーラー
- ニッペ 1液ファインパーフェクトシーラー
- ニッペ 水性パーフェクトシーラー
- ニッペ パーフェクトプライマー
- ニッペ ファインパーフェクトベスト。強化シーラー

P24 | 防水材

- ニッペ パーフェクトブルーフ

P25 | 内装用塗料

- ニッペ パーフェクトインテリア。EMO
- ニッペ パーフェクトインテリア。土壁けいそう
- ニッペ パーフェクトインテリア。しっくい

お住まいの外壁や屋根にぴったりの塗料に☑!

外壁

素材

☑ **コンクリート・モルタル壁面**

劣化現象
ヘヤクラック、汚れ

☑ **窯業系サイディング壁面**

劣化現象
藻、かび、汚れ

☑ **金属系サイディング壁面**

劣化現象
さび、汚れ

推奨下塗り

☑ **ニッペ パーフェクトフィラー**

☑ **ニッペ パーフェクトサーフ。**

—— 高意匠窯業サイディングボード対応品 ——

☑ **ニッペ ファインパーフェクトシーラー**

☑ **ニッペ 1液ファインパーフェクトシーラー**

☑ **ニッペ 水性パーフェクトシーラー**

推奨上塗り

水性

☑ **ニッペ パーフェクトトップ。**

☑ **ニッペ パーフェクトトップ。ローズ**

☑ **ニッペ パーフェクトトゥルーマット**

☑ **ニッペ パーフェクトセラミックトップG**

弱溶剤

☑ **ニッペ ファインパーフェクトトップ。**

屋根

素材

☑ **スレート屋根(窯業系屋根)**

劣化現象
藻、かび、汚れ

☑ **トタン屋根(金属系屋根)**

劣化現象
さび、汚れ

推奨下塗り

☑ **ニッペ パーフェクトクーラーサーフ**

☑ **ニッペ ファインパーフェクトベスト。強化シーラー**

☑ **ニッペ ファインパーフェクトシーラー**

☑ **ニッペ パーフェクトプライマー**

推奨上塗り

水性・遮熱

☑ **ニッペ パーフェクトクーラーベスト**

弱溶剤

☑ **ニッペ ファインパーフェクトベスト。**

☑ **ニッペ ファインパーフェクトルーフ**

※現行デザイン缶の在庫が無くなりしだい、順次新デザイン缶への切り替えを予定しております。

外壁用上塗り塗料

屋根用上塗り塗料

下塗り塗料

その他

外壁用上塗り塗料

毎日、何気なく目にしているお住まいの外壁は、実は塗料によって紫外線や雨、汚れなど美観を損なうものからまもられています。塗料により耐候性を高めることで、美しさはぐんと長持ち。パーフェクトシリーズなら新築時のようなときめきが続きます。

選ぶ際のポイント

劣化を防ぎ長持ちさせる 耐候性

経年劣化の大敵は、紫外線や雨風。長年さらされることで徐々に外壁の美しさが損なわれていきます。パーフェクトシリーズは、当社独自のラジカル制御技術により、すぐれた耐候性を発揮。紫外線に強いといわれるシリコングレードを超える強じんな塗膜で、お住まいを経年劣化からまもります。

汚れやかび、藻が付きにくい 低汚染性

雨風によって運ばれてきたチリやほこりなどの汚れは、経年劣化が進むと雨だれ模様となって美観を損ねていきます。パーフェクトシリーズは、親水化技術により塗膜の表面を水になじみやすすぐすることで、汚れを洗い流して美観をキープ。雨だれ汚染を防ぐだけでなく、藻やかびの発生も抑えます。

理想のつやを実現 美しいつや

緻密でなめらかな塗膜を形成すると、すぐれた光沢感がうまれます。パーフェクトシリーズは、特殊ポリマーが塗膜の隙間をしっかりと埋め、つややかな美しさを実現します。下塗りとの組み合わせでさらに仕上がりはピカピカに。つや感へのこだわりにも細やかにお応えし、理想のつやを叶えます。

外壁用上塗り塗料グレード比較表

耐候性が良い				
ウレタングレード	シリコングレード	ラジカル制御形グレード	フッ素グレード	セラミックグレード
		<ul style="list-style-type: none"> ・パーフェクトトップ ・ファインパーフェクトトップ ・パーフェクトトップローズ ・パーフェクトトゥルーマツ 		<ul style="list-style-type: none"> ・パーフェクトセラミックスG

1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料

ニッペ パーフェクトトップ®




外壁	水性	1液	ラジカル制御形	高耐候性	低汚染
			防藻・防かび	透湿性	

高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術で耐候性を高めたパーフェクトトップ。シリコングレードよりも耐候性が高く、すぐれたコストパフォーマンスを発揮。

すぐれた耐候性

促進耐候性試験

試験方法：キセノンランプ式試験



※上記の数値は実測値であり、性能を保证するものではありません。

抜群の作業感

伸びが良く飛散しにくい特長があるため、ローラーが軽く、作業性が高いです。施工をスムーズに行うことができ、美しい仕上がりに繋がります。

防藻・防かび機能

防藻・防かび機能で、嫌な藻やかび菌の発生を抑制します。オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。

透湿性

高い透湿性により、結露から建物をまもります。

塗装10年経過物件の事例

藻やかびに悩まれていたお住まいの外壁を、パーフェクトトップで塗り替え。10年経過した今も藻やかびが生えることなく、つやをキープしています。

6ページにお施主様の声が掲載されております。



水性2液形セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料

ニッペ パーフェクトセラミックトップG



- 外壁 水性 2液
- ラジカル制御形
- 超高耐候性
- 超低汚染
- 防藻・防かび
- 透湿性
- 燃えにくい


パーフェクトシリーズのラジカル制御技術と、セラミックハイブリッド技術が融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性、超低汚染性を誇る究極の塗料です。

すぐれた耐候性

パーフェクトセラミックトップGは、促進耐候性試験においてすぐれた耐候性を示しました。

促進耐候性試験

試験方法：キセノンランプ式試験




※上記の数値は実測値であり、性能を保证するものではありません。

セラミックハイブリッド無機系塗料とは？

無機塗料は紫外線に強く、高い光沢と不燃性が特長ですがその反面、塗膜の柔軟性を発揮しにくいという性質がありました。そこで無機の固い部分と有機の柔軟部分をハイブリッド化することで「微弾性」の性能が発揮されます。

さらに表層に配向した無機系成分②により、超低汚染性を発現します。パーフェクトシリーズ究極の高耐久塗料が完成しました。



超低汚染性


パーフェクトセラミックトップGは、「超低汚染性」(親水性機能)によって、建物外観に付着した汚れを雨とともに洗い流し、美観を維持することが可能です。



試験方法：当社規格による雨だれ強制汚染試験(6ヶ月経過)
試験条件：〈基材〉スレート〈下塗り〉水性カチオンシーラー透明〈上塗り〉各種上塗り

燃えにくい

パーフェクトセラミックトップGは、無機の特長から燃えにくい塗膜になります。



パーフェクトセラミックトップGを塗装した試験体
当社一般低汚染性塗料


透湿性

透湿性があるため塗膜の膨れやはく離を抑制します。

防藻・防かび機能

藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。オプションで強力防かびタイプを選択することもできます。

防藻性能試験結果



防かび性能試験結果(試験方法：JIS Z 2911 準拠)



外壁上塗り塗料 標準色一覧

ホワイト	ND-013★	ND-375	ND-322	ND-491	ND-104	ND-050★
ND-370	ND-430	ND-342★	ND-371	ND-281	ND-111	ND-218
ND-010	ND-012	ND-376	ND-372	ND-280	ND-112	ND-174
ND-400	ND-373	ND-343	ND-210	ND-500	ND-460	ND-461
ND-011	ND-320	ND-501	ND-109	ND-282	ND-108	ND-503
ND-103	ND-530	ND-184	ND-146	ND-250	ND-110	
ND-401	ND-102	ND-152	ND-155	ND-490	ND-105	

※掲載しているカラーイメージは印刷のため、実際の色味とは異なります。正確な色味については別途色見本帳でご確認ください。
★印は材料が割高となりますのでご了承ください。▲このマークはパーフェクトトップローズの標準色となります。これ以外の色は調色扱いとなりますのでご了承ください。

ターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料 ニッペ ファインパーフェクトトップ®



- 外壁 弱溶剤 1液
- ラジカル制御形
- 高耐候性
- 低汚染
- 防藻・防かび
- 透湿性

弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能。
木部、鉄部、コンクリート、モルタル、サイディングなど材質を選ばずオールマイティに使えます。
今までの1液弱溶剤にない「転写性によるグリップ感」や「肉厚によるかぶりの良さ」がポイントです。

高いレベリング性と美しいつや
粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。
パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。

高いレベリング性能

塗装直後 乾燥後

塗膜の顕微鏡拡大写真(50倍)

パーフェクトフィラー(なみがた) + ファインパーフェクトトップ(つや有り)
一般微弾性フィラー(なみがた) + 一般水性外装用塗料(つや有り)

1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料 ニッペ パーフェクトトップ®ローズ



- 外壁 水性 1液
- ラジカル制御形
- 高耐候性
- 低汚染
- 防藻・防かび
- 透湿性
- バラの香り

パーフェクトトップのすぐれた機能はそのままに、
「お施主様にも塗り替えを楽しんでいただく」そんなコンセプトから誕生した、バラの香りの塗料です。
塗料特有のにおいを抑え、花の香りに包まれて塗り替えができます。
※環境条件により異なりますが、塗装開始から約1~2週間香りが持続します。

User's Voice

マンションの大規模修繕で、バラの香りの「パーフェクトトップ」を。

居住者が生活している中で塗装が実施されるため、においの発生について配慮が必要と感じていました。調べるうちに「パーフェクトトップローズ」に出会い、耐候性が良いことと、塗料特有のにおいが和らぐバラの香りで臭気へ配慮ができることが、選んだ決め手となりました。塗装期間中は居住者からクレームもなく、みんなが納得できる塗料を選べたと思っています。

宮崎県 Sマンション



1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料 ニッペ パーフェクトトゥルーマット




- 外壁 水性 1液
- ラジカル制御形
- 高耐候性
- 低汚染
- 防藻・防かび
- 透湿性
- 完全つや消し

落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気演出。
周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。

真のつや消し
多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、トゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造と特殊な顔料でわずかなつやも残らない、「真のつや消し塗料」です。




割れにくい
顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは顔料形状選定の工夫により塗膜の強度を向上させ、ヘアクラック発生を抑制します。弾性系塗材の上にも塗装可能です。
※弾性系塗材は「DANフィラーエポ」のみ適用可能。微弾性系塗材はいずれも適用可能。



汚れが付きにくい
汚れやすいと思われがちなつや消し塗料ですが、トゥルーマットは汚れが付きにくく、お住まいを美しく保ちます。

むらになりにくい
わずかにつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることが「つやむら」を軽減し、仕上がりの良さに繋がります。



屋根用上塗り塗料

外壁よりも、さらに強い太陽光にさらされる屋根。

帽子をかぶり日差しや暑さを防ぐように、

お住まいもしっかりとまもりたいものです。

パーフェクトシリーズなら紫外線による劣化対策や遮熱対策を解決。

機能性にすぐれた塗料で、快適な住環境づくりをお手伝いします。

選ぶ際のポイント

強い紫外線から住まいをまもる

耐候性

一年中、太陽光を直射で受け続ける屋根は、お住まいのなかでもとくに耐候性にこだわりたい箇所です。

パーフェクトシリーズは、紫外線による劣化対策にラジカル制御技術を最大限に発揮した屋根専用の塗料をご用意。経年劣化の原因となる、紫外線から力強くまもります。

快適な住環境、省エネ対策に

遮熱・熱伝導性

太陽光の赤外線は熱を生み、浴び続けることで夏場はとくに住環境に不快感をもたらす要因にもなります。

パーフェクトクーラーベストは、業界最高水準[※]の技術により遮熱効果を発揮。

ダブル反射と熱伝導制御の「トリプル遮熱効果」により、外部からの熱の影響を最小限にとどめます。

※2016年10月当社調べ

仕上がりの良い安心塗膜

高作業性

塗料は施工店様の手によって初めて上質な塗膜に変化します。

パーフェクトシリーズは、施工店様がより作業しやすく塗装できるように、伸び・軽さ・仕上がりを追求。

転写性が良いので塗料がしっかりと塗着し、むらなく美しく仕上がります。

屋根用上塗り塗料グレード比較表

耐候性が良い			
ウレタングレード	シリコングレード	ラジカル制御形グレード	フッ素グレード
		<ul style="list-style-type: none"> パーフェクトクーラーベスト ファインパーフェクトベスト ファインパーフェクトルーフ 	

水性ラジカル制御形高耐候屋根用高日射反射率(遮熱)塗料

ニッペ パーフェクトクーラーベスト



ラジカル制御形

高耐候性

防藻・防かび


遮熱・熱伝導制御

最大限に効率化した遮熱効果を発揮する、パーフェクトシリーズの屋根用遮熱塗料。

熱伝導制御技術にすぐれた下塗り塗料「パーフェクトクーラーサーフ」との組み合わせで快適な住環境へ。

トリプル遮熱効果

外部からの熱の影響を最小限にします。




熱伝導率比較

熱の伝わりは数値化でき、これを「熱伝導率」といいます。この数値が小さければ小さいほど熱が伝わりにくいことを表します。つまりパーフェクトクーラーサーフは、当社微弾性フィラーに比べ熱伝導率が0.09W/m・kと小さく、熱伝導率が低いことがわかります。

熱伝導率(W/m・K)	種類の例
1.6	コンクリート
1	ガラス
0.6	水
0.57*	当社微弾性フィラー
0.19*	他社断熱塗料
0.09**	パーフェクトクーラーサーフ

※熱伝導率の実測値
【ホットワイヤ法】測定器:
京都電子工業QTM-500


熱伝導率(W/m・K)



落ち着いたつや

弱溶剤系のガラガラしたつやではなくしっとり落ち着いたつやになります。ご近所様への日光の反射が気になりません。

対応屋根材




標準色一覧

Pクールホワイト 全91.0% 近87.8%	PクールJブラック 全31.6% 近60.6%	Pクールトリノブラウン 全33.8% 近70.3%	Pクールナポリブラウン 全34.7% 近70.7%	Pクールブラウン 全39.8% 近74.2%	Pクールミラノグリーン 全40.4% 近74.3%	Pクールスカイブルー 全37.8% 近71.7%
Pクールライトグレー 全55.7% 近80.4%	Pクールブラック 全24.3% 近50.0%	Pクールニューブラウン 全32.4% 近60.6%	Pクールニューワイン 全34.5% 近68.0%	Pクール赤さび 全39.3% 近63.1%	Pクールグリーン 全36.5% 近70.7%	Pクールベネチアブルー 全36.4% 近68.4%
Pクールダークグレー 全34.8% 近71.4%	Pクールナスコン 全32.2% 近61.4%	Pクールジェノバブラウン 全36.7% 近73.2%	Pクールチョココレート 全33.8% 近63.1%	Pクールローマオレンジ 全42.4% 近67.2%	Pクールボローニャグリーン 全37.3% 近72.5%	
Pクールディープグレー 全33.5% 近70.1%	Pクールダークチョココレート 全32.4% 近68.1%	Pクールコーヒーブラウン 全31.7% 近63.9%	Pクールマルーン 全36.1% 近68.6%	Pクールオレンジイエロー 全45.2% 近66.2%	Pクールモスグリーン 全37.1% 近70.7%	

※掲載しているカラーイメージは印刷のため、実際の色味とは異なります。正確な色味については別途色見本帳でご確認ください。
全=全日射反射率(%)、近=近赤外日射反射率(%)

ターペン可溶2液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候屋根用塗料

ニッペ ファインパーフェクトベスト®



- スレート屋根用
- ラジカル制御形
- 高耐候性
- 防藻・防かび




パーフェクトシリーズのラジカル制御技術を踏襲した、強じんな塗膜とすぐれた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。

高耐候性

特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限発揮!!

ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。



対応屋根材




標準色一覧

ホワイト	Jブラック	トリノブラウン	ナポリブラウン	ブラウン	ミラノグリーン	スカイブルー
ライトグレー	ブラック	ニューブラウン	ニューワイン	赤さび	グリーン	ベネチアブルー
ダークグレー	ナスコン	ジェノバブラウン	チョコレート	ローマオレンジ	ポローニャグリーン	
ディープグレー	ダークチョコレート	コーヒーブラウン	マルーン	オレンジエロー	モスグリーン	

※掲載しているカラーイメージは印刷のため、実際の色味とは異なります。正確な色味については別途色見本帳でご確認ください。

ターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料

ニッペ ファインパーフェクトルーフ



- トタン屋根用
- ラジカル制御形
- 高耐候性
- 防藻・防かび




最先端テクノロジーにより高級感のあるつやを実現。ラジカル制御技術により、美しさを長期間にわたりキープします。速乾タイプで低温時期でも光沢良く仕上がります。

紫外線に強い

ラジカル制御技術により、シリコンを超える耐候性を実現、長時間美しさを保ちます。

促進耐候性試験

試験方法：キセノンランプ式試験



※上記の数値は実測値であり、性能を保証するものではありません。

すぐれた乾燥性と強じんな塗膜



速乾タイプなので、低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。強じんな塗膜で、積雪や滑雪に対して、すぐれた耐久性を発揮します。

対応屋根材

トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根にも対応します。



標準色一覧

ブラック	チョコレート(N)	サニーレッド	アイビー	モスグリーンS	セルリアンブルー	エンペラーブルー
ノール	コーヒーブラウン					

※掲載しているカラーイメージは印刷のため、実際の色味とは異なります。正確な色味については別途色見本帳でご確認ください。

下塗り塗料

塗り替える際に、美しさや長持ち効果を
 しっかり高めるには下塗り塗料選びがとても大切です。
 パーフェクトシリーズの下塗り塗料は、
 建材の材質や状況、用途に合わせて豊富にラインアップ。
 仕上がりイメージに合わせて最適な
 下塗り材をご提案いたします。



下塗り塗料の役割

上塗り塗料の仕上がり向上

より美しく 仕上げるベース

外装や屋根など、下塗り塗料を塗って
 から上塗り塗料を塗ることで、発色や
 仕上がり格段に美しくなります。

パーフェクトシリーズの下塗り塗料
 はきめが細かいので、上塗り塗料の
 吸い込みが少なく、むらなく、より
 つややかに仕上げることができます。

下地をしっかりと保護

劣化しにくく 長持ち

下塗り塗料を塗ることで、下地を
 しっかりと保護することができます。

パーフェクトシリーズの下塗り塗料
 は、様々な種類の下地に対応。経年
 劣化によるひび割れを防ぎ、美観を
 損ねるかびや藻、さびの発生も防いで、
 お住まいを長持ちさせます。

様々な建材・下地を最適化

塗装が難しい 下地でもカバー

高意匠サイディングボードや経年
 劣化が進んだスレート屋根など、
 塗料が付着しにくいケースがあります。

パーフェクトシリーズの下塗り塗料は、
 幅広い材質、建材にあわせて豊富に
 ラインアップ。付着が難しい下地にも
 しっかり対応します。

シーラー(プライマー)とフィラーの違いは？

シーラー(プライマー)

「接着する」「覆い隠す」という意味の“シール”が語源。
 上塗り塗料と下地の密着力向上、吸い込みによるむらの
 防止、下地補強など、上塗り塗料の性能を発揮する
 ために使われます。

フィラー

「目止め」「埋める」という意味を持つフィラーは、「下地
 調整剤」です。ヘヤクラックと呼ばれるひび割れを埋
 めて、下地のでこぼこを平らにならしたり、なみがた仕上
 げのような模様をつくるために使用します。

— コンクリート・モルタル・窯業系サイディングボード用下塗り —

窯業系サイディングボード改修用下塗材

ニッペ パーフェクトサーフ®



すぐれた隠ぺい性

ひび割れ追従性

防藻・防かび

特許取得済



美しい色彩を実現するための外壁用下塗り塗料です。

下地の隠ぺい

下地の隠ぺいにすぐれているので、淡い色から濃い色への変更は
 もちろん、濃い色から淡い色への塗り替えにも最適です。

美しい仕上がり


きめが細かいので、上塗りの吸い込みが少なく、美しく仕上が
 ります。



特許技術

より強固な付着性能を実現する特許技術

- ①特殊モノマーを適用し、旧塗膜と化学的に結合することによる
 密着性(付着性)を確保。
- ②特殊架橋材を併用(反応硬化)することによる、強じんな塗膜の
 生成および耐久性(密着・耐水)を確保。



水性反応硬化形ソフトフィラー

ニッペ パーフェクトフィラー



すぐれた密着性

ひび割れ追従性

作業性



美しく光沢のある仕上がりが見られる微弾性フィラーです。

様々な仕上がりに

なみがた仕上げの場合、従来の微弾性に比べてより美しく光沢
 ある仕上がりが得られます。



平滑仕上げ

幅広い対応下地

シーラーとフィラーの機能を兼ね備えているので、様々な下地、
 旧塗膜に直接塗装できます。


弱溶剤 2液 高付着 浸透形 ハイブリッド エポキシシーラー
ニッペ ファインパーフェクトシーラー

- 多用途 弱溶剤 2液
- すぐれた浸透性
- 高付着
- 特許取得済

付着が難しい高意匠窯業系サイディングボードに対応。
 モルタル・コンクリート、木部、スレート屋根などマルチに使える高機能シーラー。

無機・有機、両下地対応のメカニズム

無機下地には無機成分が、有機下地には有機成分がそれぞれ付着することで、幅広い下地に対応できます。



ターペン可溶 1液 高付着 浸透形 ハイブリッド エポキシシーラー
ニッペ 1液ファインパーフェクトシーラー


- 多用途 弱溶剤 1液
- だれにくい
- 1液の使いやすさ
- すぐれた浸透性
- 高付着

2液のファインパーフェクトシーラーの良さはそのまま、扱いやすさがアップ。
 だれにくく、仕上がり性が良いため、高い塗装品質につながります。

ローラー塗後のだれ性比較

だれ性比較試験

マスキングテープを貼った試験板に各塗料を標準の使用量(150g/m²)で塗装を行い、その10秒後にマスキングテープをはがしてだれ性を比較した。



水性 2液 高付着 浸透形 カチオン系 エポキシシーラー
ニッペ 水性パーフェクトシーラー

- 多用途 水性 2液
- すぐれた浸透性
- 高付着

各種無機系・有機系素材に対応可能なシーラー。環境と人にやさしい水性です。
 弱溶剤シーラーで培った、付着技術を水性で実現。においが少ないタイプです。

「窯業系(高意匠/シンプルデザイン)」、「金属系」と様々な種類があるサイディングボード。塗り替え方法もそれぞれ異なります。
 パーフェクトシリーズの下塗り塗料は、高意匠サイディングボードにも対応する幅広いラインアップをご用意しています。



対比表	ファインパーフェクトシーラー	1液ファインパーフェクトシーラー	水性パーフェクトシーラー
1液/2液	2液	1液	2液
高意匠サイディング	○	○	○
スレート屋根	○	○	—
金属付帯部	○*	○*	—
臭気	△	△	○

※入念な面荒らしを行ってから施工してください。さびが発生している場合や腐食環境の厳しい環境では防錆性の高いさび止め塗料を使用してください。

金属系サイディングボード改修用下塗材
ニッペ パーフェクトプライマー

- 外壁 付帯部 弱溶剤 2液
- 幅広い素材への密着性
- さび止め効果

美しい色彩を実現するための付帯部下塗り塗料です。

幅広い素材に対応

ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。



カラー

白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。



※掲載しているカラーイメージは印刷のため、実際の色味とは異なります。正確な色味については別途色見本帳でご確認ください。

窯業系屋根用下塗り


ターペン可溶 1液 住宅窯業系屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材
ニッペ ファインパーフェクトベスト® 強化シーラー

- 屋根 弱溶剤 1液
- 含浸・補強
- 1液の使いやすさ
- 高付着
- だれにくい

経年劣化が進んだ状態でもすぐれた含浸と補強効果で、ベストな状態をつくります。
 洋瓦だけでなく、経年劣化が進んだスレート屋根など塗料の付着に不安のあるケースも解決。
 各種素材への高付着とぜい弱表面補強効果を両立した、窯業系屋根下塗り塗料の決定版です。

含浸／補強効果


浸透力にすぐれ、素材(下地)に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材(下地)の表面を補強し、強度を高め、素材(下地)と強固に密着します。



多用途

洋瓦、セメント瓦、ぜい弱面含む住宅用化粧スレート屋根、陶器瓦などの各種瓦素材と各種屋根面の既存塗膜

※日本瓦は除く



防水材

パーフェクトシリーズで防水機能をアップ。
雨漏りからまもる防水材をご用意し、
お住まいをまるごと生まれ変わらせます。

ウレタンゴム系高伸長形防水材

ニッペ パーフェクトプルーフ

劣化した屋上・ベランダは雨水の恰好の餌食。
パーフェクトプルーフは、様々な構造の屋上・ベランダに対応した
高性能防水塗料です。

活躍シーン



屋上



ベランダ・テラス

高伸長形防水材とは？



JIS A 6021引張性能試験の例

※JIS A 6021建築用塗膜防水材 ウレタンゴム系高伸長形(旧1類)を取得しています。

ポリイソシアネート、ポリオール、架橋剤を主な原料とするウレタンゴムに、充填材などを配合したウレタンゴム系防水材。引張強さ、伸び率、抗張積などの特性によって高伸長形(JIS A 6021)に区分された、建物のひび割れや動きに対して柔軟に対応できます。

内装用塗料

壁紙にはない独特の質感が楽しめる、
様々な揃ったパーフェクトシリーズの内装用塗料。
思いのままにお部屋の個性を演出します。

内装用水性特殊多彩意匠仕上材

ニッペ パーフェクトインテリア® EMO

全30色

水性 空間に華やかでエモーショナルな輝きを届けます。

陽のさざめき

EMO flicker

燦々と降り注ぐ陽光を想起させるような質感。刷毛とプラスチックヘラを使うペイント。



HIMAWARI(向日葵)

星の瞬き

EMO twinkle

無数の星々が夜空に弾けたような輝きと陰影。刷毛とプラスチックヘラを使い表現できるペイント。



JUGOYA(十五夜)

絹の艶めき

EMO silk

なめらかな絹織物に似た輝きと質感。刷毛のみを使うペイント。



SUJIGUMO(すじ雲)

雪原の煌めき

EMO frost

粉雪が舞う雪原の空を想起させるような輝きと質感。刷毛のみを使うペイント。



FURANO(富良野)

風の流れ

EMO flow

風がなびき行きかう人にも光が差し込んだような輝きを放つ。刷毛で表現するペイント。



HYOJUN(漂雲)

内装用調湿珪藻土含有土壁模様こて仕上材

ニッペ パーフェクトインテリア® 土壁けいそう

全22色

水性 和のテクスチャーが美しい機能性塗材です。



PIK19-C(■●■)



PIK22-D(■●■)



PIK04-E(■□)


特長

日々の生活で発生する不快なおいを吸着し、湿度も調整する機能をあわせ持つ塗材です。

内装用しっくい模様ローラー仕上材

ニッペ パーフェクトインテリア® しっくい

水性 しっくい模様の味わいのある白壁や白天井をローラー塗装でつくれます。



白鷺

特長

抗菌・抗ウイルス性

細菌に対する抗菌性・ウイルスの抑制効果があります。

VOC吸着

シックハウスの原因物質となるホルムアルデヒドなどのVOCを吸着し、室内環境改善に貢献できます。

脱臭性

不快なおいの原因物質を吸着し、快適な室内空間維持に貢献できます。

※掲載しているカラーイメージは印刷のため、実際の色味とは異なります。正確な色味については別途色見本帳をご確認ください。

外壁用上塗り塗料

製品名	ニッペ パーフェクト トップ	ニッペ パーフェクト トップローズ	ニッペ ファインパーフェクト トップ	ニッペ パーフェクト トゥルーマット	ニッペ パーフェクト セラミックトップG
区分	水性	水性	弱溶剤	水性	水性
色合い	各色	各色	各色	各色	各色
つや	つや有り・7分・5分・3分・つや消し	つや有り・7分・5分・3分・つや消し	つや有り・7分・5分・3分・つや有り	つや消し	つや有り・7分・5分・3分・つや消し
荷姿	15kg・4kg	15kg・4kg	15kg・3kg	15kg・4kg	15kgセット
ベース:硬化剤	-	-	-	-	14kg:1kg
1液/2液	1液	1液	1液	1液	2液
機能・性能	ラジカル制御形	○	○	○	○
	耐候性	○	○	○	○
	低汚染	○	○	○	○
	防藻・防かび	○	○	○	○
	透湿性	○	○	○	○
	特殊機能	-	○バラの香り	-	○完全つや消し
適用下塗り	ニッペ パーフェクトサーフ	○	○	○	○
	ニッペ パーフェクトフィラー	○	○	○	○
	ニッペ パーフェクトプライマー	○	○	○	○
	ニッペ ファインパーフェクトシーラー	○	○	○	○
	ニッペ 1液ファインパーフェクトシーラー	○	○	○	○
	ニッペ 水性パーフェクトシーラー	○	○	-	○

屋根用上塗り塗料

製品名	ニッペ パーフェクトクーラーベスト	ニッペ ファインパーフェクトベスト	ニッペ ファインパーフェクトルーフ
区分	水性	弱溶剤	弱溶剤
色合い	26色	26色	9色
つや	つや有り	つや有り	つや有り
荷姿	15kg	14kgセット・7kgセット	14kg
ベース:硬化剤	-	12kg:2kg, 6kg:1kg	-
1液/2液	1液	2液	1液
機能・性能	ラジカル制御形	○	○
	耐候性	○	○
	防藻・防かび	○	○
	特殊機能	○遮熱、熱伝導制御	-
適用下塗り	ニッペ ファインパーフェクトベスト強化シーラー	-	○
	ニッペ パーフェクトクーラーサーフ	○	-
	ニッペ パーフェクトプライマー	-	○
	ニッペ ファインパーフェクトシーラー	-	○
	ニッペ 1液ファインパーフェクトシーラー	-	○

下塗り塗料

製品名	ニッペ パーフェクト サーフ	ニッペ パーフェクト フィラー	ニッペ パーフェクト プライマー	ニッペ ファインパーフェクト シーラー	ニッペ 1液ファインパーフェクト シーラー	ニッペ 水性パーフェクト シーラー	ニッペ ファインパーフェクト ベスト強化シーラー	ニッペ パーフェクト クーラーサーフ
区分	水性	水性	弱溶剤	弱溶剤	弱溶剤	水性	弱溶剤	水性
色合い	白	白	白・ダークグレー	白・透明	白・淡緑色	白・透明	淡緑色	白
つや	-	-	-	-	-	-	-	-
荷姿	15kg	15kg	15kgセット・4kgセット	15kgセット・6kgセット	14kg	15kgセット	14kg	12kg
ベース:硬化剤	-	-	13.5kg:1.5kg, 3.6kg:0.4kg	12.5kg:2.5kg, 5kg:1kg	-	14kg:1kg	-	-
1液/2液	1液	1液	2液	2液	1液	2液	1液	1液
外壁	コンクリート	○	◎	-	○	○	-	-
	モルタル	○	◎	-	○	○	-	-
	窯業系サイディング	◎	○	-	○	○	-	-
	金属系サイディング	-	-	◎	○*1	○*1	-	-
	ALC	○	○	-	○	○	-	-
	押出成形セメント板	-	-	-	○	○	-	-
	磁器タイル	-	-	-	○	○	-	-
	住宅用化粧スレート屋根	-	-	-	○	○	-	◎
	洋瓦	-	-	-	-	-	-	○
	セメント瓦	-	-	-	-	-	-	◎
適用下地	陶器瓦	-	-	-	-	-	-	◎
	トタン屋根	-	-	○	○*1	○*1	-	-
	鉄部	-	-	○	○*1	○*1	-	-
	電気亜鉛めっき	-	-	○	○*1	○*1	-	-
	アルミニウム	-	-	○	○*1	○*1	-	-
	ステンレス	-	-	○	○*1	○*1	-	-
	ガルバリウム鋼板	-	-	○	○*1	○*1	-	-
	FRP樹脂	-	-	○	○*2	○*2	○*2	-
	硬質塩ビ	-	-	○	○*2	○*2	○*2	-
	木部	-	-	○	○	○*3	○*2	-

*1 入念な面荒らしを行ってから施工してください。さびが発生している場合や腐食環境の厳しい環境では防錆性の高いさび止め塗料を使用してください。
 *2 入念な面荒らしを行ってから施工してください。
 *3 ホワイトシーラーのみの適用となります。

防水材・内装用塗料


製品種別	製品名	色相	容量
防水材	上塗り	ニッペ パーフェクトブルーフトップ	6色 14kgセット (6kg:8kg) 7kgセット (3kg:4kg)
	中塗り	ニッペ パーフェクト1KブルーフNM	淡グリーン 18kg
		ニッペ パーフェクト1KブルーフNM立上り用	淡グリーン 8kg
	下塗り	ニッペ パーフェクトブルーフプライマー	淡黄色透明 16kg・4kg
		ニッペ パーフェクトブルーフ層間用プライマー	透明 14kg・4kg
内装用塗料	上塗り	ニッペ パーフェクトインテリアEMO フリッカー	6色 15kg・4kg
		ニッペ パーフェクトインテリアEMO シルク	6色 15kg・4kg
		ニッペ パーフェクトインテリアEMO トウインクル	6色 15kg・4kg
		ニッペ パーフェクトインテリアEMO フロスト	6色 15kg・4kg
		ニッペ パーフェクトインテリアEMO フロー	6色 15kg・4kg
		ニッペ パーフェクトインテリア土壁けいそう	22色 18kg (+着色わら0.04kg)
		ニッペ パーフェクトインテリアしゅくい	1色 15kg・3kg
	下塗り	ニッペ パーフェクトインテリア共通下塗	35色 16kg・4kg

日本ペイントグループは、140年以上の歴史を有する塗料業界のリーディングカンパニーとして「PAINT. WONDER」を合言葉に、社会や環境の変化に応じた塗料をグローバルに提供しています。

PAINT.WONDER

この地球をオドロキで彩ろう

海外主要拠点一覧



日本ペイントグループ

創業 明治14年(1881年)3月14日
資本金 6,714億3千2百万円

売上 世界4位 アジア1位
事業展開 35国・地域

事業領域



日本ペイント株式会社

カタログ

NP-B045

TA230520T

2023年5月現在